


F 1

ニュージャンボトロピカル

西瓜

《食味最高・糖度12度以上・果重7kg》



(特性)

1. 食味が大変良く、糖度12度前後の大玉スイカ。
2. 果重7kg前後で、地色が濃く、縞がはっきりしている。
3. 従来のジャンボトロピカル西瓜よりシャリがあり、食味が良い。
4. 果肉も従来の品種よりピンクに近くなっている。
5. 果形は楕円だが、従来の品種よりはやや丸い大玉品種。
6. 登熟日数は5月収穫で50～55日、6、7月で48日前後が目安で必ず試し切りを行った後収穫する。従来の品種より5日前後早く、大鳳西瓜より2～3日遅い。

(栽培表)

作型／月	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8
ハウス	●		×				■			
ハウス		●		×			■			
大型トンネル			●		×			■		
トンネル				●	×			■		

● 播種 × 定植 ■ 収穫



宝種苗株式会社

〒816-0088福岡市博多区板付6丁目7-8


TEL 092-501-0025 ・ FAX 092-573-3043

Email info@takara-seed.co.jp ・ URL <http://www.Takara-seed.co.jp>

F 1

くろぼー赤 西瓜

《大変美味しく、作りやすい黒皮、赤肉小玉スイカ》



(特性)

1. 黒緑皮、果重3kg前後、やや甲高の丸スイカ。
2. 肉質はシャリが大変良く、糖度も12度と食味が大変良い。
3. 果肉色は鮮桃紅色で日持ちが大変良い。
4. 玉揃いが良く、裂果も大変少ない。
5. 半促成～トンネル～露地～抑制と幅広い栽培に適す。
6. 収穫日数は3月で開花で40日前後、5月開花で33日前後の早生スイカ。

※一番果、二番果の一斉着花をし、開花ころより肥効を高め、肥料切れに成らないように追肥する。

栽培型 \ 月	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ハウス半促成	●	*				■					
中型トンネル			●	×			■				
キャップ				●	*			■			
ハウス抑制							●	×		■	■



宝種苗株式会社


〒816-0088福岡市博多区板付6丁目7-8

TEL 092-501-0025 ・ FAX 092-573-3043

Email info@takara-seed.co.jp ・ URL <http://www.Takara-seed.co.jp>

一代交配 小太鼓 西瓜

(赤小玉の最高峰・大玉に近い味・シャリ・外観)



(特性)

- 1.皮色は今までの小玉品種よりかなり濃緑で、縞も大玉と同じ黒緑色の細縞です。
- 2.肉質はシャリがあり硬く、日もちも良い。
- 3.果重は2.5～2.8kgで従来の小玉よりやや大玉に仕上がる。
- 4.糖度は13度と大変安定しており食味も大変良い。
- 5.熟期は7月収穫で、交配後33日前後です。
- 6.2番果以後も蔓もち良く、着果も良いため収量が上がる。

(栽培表)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ハウス	●	▲	■	■	■	■	■					
トンネル		●	▲	■	■	■	■					
キャップ (小苗定植)			●	×	△	△	■	■				
キャップ (直播)				●	△	△	△	■	■			
ハウス 抑制								●	▲	■	■	

● 播種 ▲ 定植 ■ 収穫 □ トンネル △ キャップ



宝種苗株式会社


〒816-0088福岡市博多区板付6丁目7-8

TEL 092-501-0025 ・ FAX 092-573-3043

Email info@takara-seed.co.jp ・ URL <http://www.Takara-seed.co.jp>

一代交配 ニュートロピカル 西瓜

糖度の高い作りやすい赤肉のミニラグビーボール型



(特性)

1. 果型は果長20~25cm、果径12~15cmで果重2~3kgの楕円、人気小玉西瓜。
2. 外皮は濃緑で縞状に近い縞になり、皮は割れにくく弾力性あり輸送性に優れる。
3. 熟期は早生系で5月収穫で35日内外、6月収穫で30日内外で適熟となる。
4. 草勢はやや旺盛でやや大葉、つるは少し太めで低温伸長性にすぐれている。

(栽培表)

栽培型 \ 月	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ハウス促成	●	×	▲									
ハウス半促成A			●	×	▲							
ハウス半促成B				●	×	▲						
トンネル(大型)				●	×	▲						
トンネル(中型)					●	×	▲					
露地(トンネル)						●	×	▲				
露地(キャップ)							●	×	▲			
抑制	▲										●	×

● : 播種 : 育苗 × : 定植 ▲ : 交配 — : 生育 ■ : 収穫

 宝種苗株式会社

〒816-0088福岡市博多区板付6丁目7-8

TEL092-501-0025

FAX092-573-3043

URL <http://www.Takara-seed.co.jp>

Email info@takara-seed.co.jp

フラトロスイカ



- (特性)
1. 草勢はやや強く、収穫期までしっかりとしている。特に高温乾燥期の樹勢が安定している。
 2. 草勢はしっかりしているが、着果性は良い。
 3. 果実は2～3kgの長楕円形で、果皮色は黒緑色の地に黒色の不明瞭な縞が入る。
 4. 果皮は薄い、割れにくく、輸送に耐える。
 5. 果肉は、深紅色で、繊維少なく、シャリがあり、多汁質である。糖度12度前後。
 6. 成熟日数は、4～5月で40～50日、夏期35～40日の早生種である。

(栽培型)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ハウス	●	▲	■	■	■	■	■					
トンネル		●	▲	■	■	■	■	■				
キャップ (小苗定植)			●	×	△	△	■	■				
キャップ (直播)				●	△	△	△	■	■			
ハウス 抑制								●	▲	■	■	■

● 播種 ▲ 定植 ■ 収穫 □ トンネル △ キャップ



宝種苗株式会社


〒816-0088福岡市博多区板付6丁目7-8

TEL 092-501-0025 ・ FAX 092-573-3043

Email info@takara-seed.co.jp ・ URL <http://www.Takara-seed.co.jp>

F1 フラトロ オレンジ西瓜

《糖度13度以上！シャリ感があっておいしい黒皮オレンジ肉西瓜》



(特性)

1. 果形は楕円形で揃い良い。
2. 外皮は黒皮でツヤがあり、果肉は鮮やかなオレンジ色。
3. 果重は4～6kg程度。(3果穫り以上すると小さめになる)
4. 糖度は13度以上になり、肉質はシャリ感があって大変食味が良い。
5. 草勢が強く、後半まで樹勢が維持しやすい。
6. 登熟日数は40～45日前後を目安に試し切りを行い収穫する。

作型／月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ハウス	●	×										
トンネル		●	×									
キャップ (小苗定植)			●	×								
キャップ (直播)				●								
ハウス 抑制								●	×			

● 播種 × 定植 ■ 収穫



宝種苗株式会社

〒816-0088福岡市博多区板付6丁目7-8

TEL 092-501-0025 ・ FAX 092-573-3043

Email info@takara-seed.co.jp ・ URL <http://www.Takara-seed.co.jp>

大鳳西瓜

ジャントロの早生タイプ・高糖度・食味バツグン！



(特性)

1. 草勢は比較的旺盛で、花芽の発生、着果性ともに安定して良い。
2. 熟期は中生タイプでジャントロより3日前後早生となる。
3. 果実は6.5～7.5kgと大玉になり、腰高で変形果、空洞果の発生も少ない。
4. 果皮は濃緑に整った暗緑の縞が表れ、はっきりしている。
5. 果肉色は濃桃赤色で肉質はシャリがあり、糖度は12～13度となり食味は最高級。

(栽培表)

栽培型 \ 月	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8
ハウス	●		▲				■			
ハウス		●		▲			■			
大型トンネル			●		▲			■		
トンネル				●	▲			■		

●: 播種 ○: 育苗 ▲: 定植 —: 生育 ■: 収穫

 宝種苗株式会社

〒816-0088福岡市博多区板付6丁目7-8

TEL092-501-0025


FAX092-573-3043

URL <http://www.Takara-seed.co.jp>

Email info@takara-seed.co.jp

F1 **007** 西瓜

タネナシの小玉スイカ！黒皮、シャリ感強く、高糖度！



(特性)

1. 果形は丸型の種なし小玉西瓜。果重2.5～4kg前後。
2. 極濃緑皮に黒の縞が入る黒皮。皮が非常に強く棚持ちが良い。
3. 果肉色は鮮紅色で、肉質は硬め、シャリ感が非常に強い。
糖度は12度前後で食味に優れる。
4. 樹勢は旺盛で葉はやや大きめで、特に夏場の高温期でも樹勢を維持しやすい。
5. 果実は割れが特に遅く、在圃性が良い。
畑に長く置き過ぎた場合でも、食味の落ちが少ない。
6. 登熟日数は通常の小玉品種より5日程度遅く40～45日前後、
試し切りを行い収穫する。
7. 栽培環境により白いタネ(シイナ)が入る場合があります。



宝種苗株式会社

〒816-0088福岡市博多区板付6丁目7-8

TEL 092-501-0025 ・ FAX 092-573-3043

Email info@takara-seed.co.jp ・ URL <http://www.Takara-seed.co.jp>