

F1 CRゆきむらさき

～根こぶ抵抗性で生育の早い、おいしい紫白蕪～



(特性)


1. 根こぶ病抵抗性の球の上部は紫、下部は白色の小～中カブ。
2. 播種後60日前後で球径12cm前後の中カブになるが、球径8cm前後の小カブからでも収穫できる。
3. ス入り、変形は遅く、肉質柔らかくサラダ、浅漬けなどに向く。
4. 根こぶ病にはいくつかのレースがある為、場所により発病する場合があります。予めご了承下さい。
5. 早播きは避けてください。

早蒔きすると、樹勢が強いためス入り等早まる可能性があります。

(栽培表)

作型／月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
暖地		●	●	■	■	■			●	■		■
		●-----●-----■ (トンネル・ハウス)							●-----●-----■			

● 播種 ■ 収穫

 宝種苗株式会社

〒816-0088福岡市博多区板付6丁目7-8

TEL092-501-0025

FAX092-573-3043


URL <http://www.Takara-seed.co.jp>

Email info@takara-seed.co.jp

F1

CR耐病うまい蕪


味バツグン！サラダ・漬物に最適、根コブ抵抗性、暑さにも強い



(特性)

1. 草姿は立性で葉色は濃く、収穫しやすい。
2. 根形は豊円形で純白のツヤ、テリ良く特に食味最高。
3. 根コブ病に抵抗性でウイルス、ベト病などにも強い。
4. 耐暑・耐病性があり、高温期の栽培でも「ス」入り、横縞症の発生が少なく栽培容易。

(栽培表)



 宝種苗株式会社

〒816-0088福岡市博多区板付6丁目7-8

TEL092-501-0025

FAX092-573-3043


URL <http://www.Takara-seed.co.jp>

Email info@takara-seed.co.jp

F1

CR宝夏小蕪


夏蒔CR小蕪の代表種



(特性)

1. 耐暑性にすぐれ、根コブ病にも強く作りやすい。
2. 肌はキレイでツヤがあり、食味は良い。
3. 根型は豊円形で割れ、ひびの心配が少ない。
4. 立性で徒長しにくく、葉軸もしっかりしていて姿がきれい。

(栽培表)



 宝種苗株式会社

〒816-0088福岡市博多区板付6丁目7-8

TEL092-501-0025

FAX092-573-3043

URL <http://www.Takara-seed.co.jp>

Email info@takara-seed.co.jp