


F1

宝緑甘藍


黒腐病に強い・球内色に優れた扁円早生種



（特性）

1. 萎黄病抵抗性で黒腐にも耐病性を持つ早生種。
2. 草姿は中立性で、外葉は中程度、定植後60日前後で収穫できる。
3. 球は扁円球で球色は濃緑、ややブルームが発生するが、球内色は黄色味が強く、品質は良い。
4. 早生種としては裂球が遅く、収穫期の幅は広い。
5. 抽苔も安定しており、甲高球になりにくく、春蒔き栽培が容易。
6. 肥培管理は元肥主力で初期生育を促進させる。

（栽培表）



● 播種期 × 定植 ■ 収穫

 宝種苗株式会社

〒816-0088福岡市博多区板付6丁目7-8

TEL092-501-0025

FAX092-573-3043

URL <http://www.Takara-seed.co.jp>

Email info@takara-seed.co.jp

F1 YRスーパーボール 甘藍


早生大玉・揃いバツグン・1.2kgのグリーンボール



(特性)

1. グリーンボール系の丸玉・大玉キャベツ。
2. 早生種で定植後58日くらいで、1.2kgくらいになる。
3. 特に萎黄病抵抗性に優れ、黒腐病にも耐病性をもち栽培しやすいボールキャベツ。
4. 球色はツヤのある鮮緑で、食味も良く甘味がある。
5. 結球は玉がしまりながらも、葉が過熱になりにくい為裂球が遅い。

(栽培表)



 宝種苗株式会社

〒816-0088福岡市博多区板付6丁目7-8
 TEL092-501-0025
 FAX092-573-3043
 URL <http://www.Takara-seed.co.jp>
 Email info@takara-seed.co.jp

F1

スイートキング


黒腐病に強い・球内色に優れた扁円早生種



(特性)

1. サラダで食べ歯切れ良く食味最高。
2. 萎黄病抵抗性で黒腐病にも強い対病性をもつ早生種。
3. 草姿はやや開張性で葉は黄葉系で明るい緑色。
4. 玉は平玉でしまり良く、球揃いも良い。
5. 早生種で定植後65日前後で収穫できる。

(栽培表)



● 播種 ▲ 定植 ■ 収穫

 宝種苗株式会社

〒816-0088福岡市博多区板付6丁目7-8

TEL092-501-0025

FAX092-573-3043

URL <http://www.Takara-seed.co.jp>

Email info@takara-seed.co.jp


F1 サマーボール 甘藍

春蒔き晩抽・極早生のグリーンボール



- (特性)
1. 定植後50～55日位で収穫できる極早生グリーンボール。
 2. 春の早蒔きでも晩抽性に、とがり玉になりにくく、球芯が短いので商品価値が高い。
 3. 球は濃緑色で豊円の丸玉で、揃いはバツグン。
 4. グリーンボールの葉質で柔らかく、球内色も新鮮味があり鮮やかな黄色で食味も最高。
 5. 極早生品種の丸玉ですが、裂球は従来品種よりも遅いため、収穫の幅は広い。
 6. 萎黄病の抵抗性はありませんので、気を付けてください。

(栽培表)



 宝種苗株式会社

〒816-0088福岡市博多区板付6丁目7-8

TEL092-501-0025

FAX092-573-3043

URL <http://www.Takara-seed.co.jp>

Email info@takara-seed.co.jp